MAZIVA PRO HISTORICKÁ VOZIDLA

POHÁNÍ NÁS ZKUŠENOSTI.

AGIP

NOVECENTO

Agip Novecento je produktová řada Eni

Dlouholetý systém Eni pro řízení kvality v oblasti zlepšování a kvality získal aktualizovanou certifikaci UNI EN ISO 9001:2015 pro komerční a průmyslové procesy, která se vztahuje na všechny průmyslové cykly maziv a aditiv a zahrnuje návrh projektů, vývoj procesů, dodavatelské činnosti, výrobní operace, míchání, balení a dodávku zákazníkům.

Uvádíme Agip Novecento, řadu maziv Eni určenou pro historická vozidla. Na pozadí zlaté éry motorů tato maziva vychází z italského přístupu k motorovým vozidlům a vyjadřují emoce a exkluzivitu.

Nový sortiment Agip Novecento je výsledkem odborných znalostí získaných časem díky naší přítomnosti v motoristickém světě, na soutěžích a tradičních závodech, což nám umožňuje vytvářet hodnoty jako styl a špičkové vlastnosti a rovněž kvalitu a technologii vlastních výrobků.

Tyto speciální motorové oleje zaručují vynikající výkony pro vášnivé řidiče a sběratele veteránů, a to také díky mnoha dřívějším partnerstvím Agip s některými z nejprestižnějších výrobců automobilů.

To znamená, že jsou základem našich maziv speciálně vytvořené vzorce se specifickými vlastnostmi doporučovanými tehdejšími výrobci vozů.

U veteránů je výběr toho nejlepšího maziva klíčovým prvkem k zajištění ochrany a vysokého výkonu za speciálních provozních podmínek požadovaných pro tento druh vozů.

Maziva poslední generace jsou vyvinuta podle technologií a požadavků moderních motorů, například kvůli nízké spotřebě paliva, omezení emisí, dlouhé intervaly výměny a kompatibilitě se systémy úpravy výfukových plynů.

Ovšem tyto stejné vlastnosti nejsou optimální pro požadavky automobilových veteránů.

Veteráni, v porovnání se svými moderními protějšky, mají větší vůle mezi mechanickými součástkami, jak kvůli vyššímu počtu najetých kilometrů, tak kvůli původním výrobním tolerancím, jako u spoje mezi pístem a válcem.

Proto nabízí řada Agip Novecento výrobky s vysokou viskozitou při vysokých teplotách zajišťující silný ochranný film mezi pohyblivými součástkami, přičemž se snižuje opotřebení a spotřeba oleje.

Díky speciální technologii aditiv jsou tato maziva kompatibilní s tehdejšími elastomery a kovy a poskytují antioxidační, protikorozní a protipěnicí vlastnosti.

Nová řada Agip Novecento je výsledkem pokračující tradice Eni v odvětví maziv: obrovské zkušenosti a technické know-how jsou udržovány a předávány nastupujícím generacím pomocí zaměření se na inovaci a nepřetržité zlepšování.

Složení motorových olejů se zaměřuje na vyhovění dvěma konkrétním charakteristikám:

- pro závody historických vozů jsou určeny dva výrobky s optimálními technickými vlastnostmi pro ochranu motorů vystavených značnému namáhání;
- pro běžně používaná vozidla se motorové oleje dělí do tří kategorií (1900–1950 / 1950–1970 / 1970–1990) podle stáří vozidla a vzorců vhodnějších pro jejich použití;
- sortiment doplňují tři motorové oleje označené jako pro všechna historická těžká vozidla, jako jsou autobusy, tahače a dodávky.

Uvádíme na trh ochranné mazací oleje pro motory zůstávající dlouhou dobu v nečinnosti.

U převodových maziv bylo zvoleno jiné kritérium, protože v jejich případě potřebují mechanické součástky (převodovky, diferenciály, nápravové skupiny) mazání přímo podle stáří vozidla, ale je to podmíněno typem převodu a konstrukčními materiály.

AGIP NOVECENTO

ZÁVODNÍ MOTOROVÉ OLEJE

AGIP NOVECENTO RACING 10W-40

Motorové mazivo vyvinuté pro vysoký výkon veteránů při sportovních událostech na silnici i na dráze.

10W-40

1L 4L 30L

VLASTNOSTI

- POZORUHODNÁ ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ
- ÚČINNÁ OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ
- SKVĚLÉ TERMOOXIDAČNÍ VLASTNOSTI

AGIP NOVECENTO RACING 10W-60

Motorové mazivo obsahující znalosti získané výzkumem v odvětví maziv prostřednictvím dlouhodobých a konsolidovaných zkušeností. Výrobek, obsahující špičkovou syntetickou technologii, je určen pro vysokou výkonnost veteránů účastnících se sportovních událostí na silnici i na dráze.

10W-60

1L 4L 30L

VLASTNOSTI

- VYNIKAJÍCÍ VISKOZITA PŘI VELKÉM ROZSAHU TEPLOT
- POZORUHODNÁ ODOLNOST PROTI VYSOKÉMU MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ
- LEPŠÍ OCHRANA A OMEZENÍ DOPADŮ OPOTŘEBENÍ

AGIP NOVECENTO

MOTOROVÉ OLEJE

AGIP NOVECENTO 40

Minerální mazivo pro jeden rozsah teplot a zážehové i vznětové motory vyráběné mezi lety **1900** a **1950.**

1L 4L 30L

VLASTNOSTI

- VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI TEPLOTÁM
- ÚČINNÁ OCHRANA VŠECH NAMAZANÝCH ČÁSTÍ
- SKVĚLÉ PROTIKOROZNÍ VLASTNOSTI

AGIP NOVECENTO 50

Minerální mazivo pro jeden rozsah teplot a zážehové i vznětové motory vyráběné mezi lety **1900** a **1950.**

1L 4L 30L

VLASTNOSTI

- VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI TEPLOTÁM
- ÚČINNÁ OCHRANA VŠECH NAMAZANÝCH ČÁSTÍ
- SKVĚLÉ PROTIKOROZNÍ VLASTNOSTI
- NÍZKÁ SPOTŘEBA OLEJE U VOZŮ S VÝRAZNĚ VYŠŠÍM POČTEM NAJETÝCH KILOMETRŮ

AGIP NOVECENTO

MOTOROVÉ OLEJE

AGIP NOVECENTO 20W-50

Minerální mazivo pro více rozsahů teplot a zážehové i vznětové motory vyráběné mezi lety **1950** a **1970.**

20W-50

1L 4L 30L

VLASTNOSTI

- ODOLÁVÁ TEPELNÉ DEGRADACI
- VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
- SKVĚLÉ PROTIKOROZNÍ VLASTNOSTI

AGIP NOVECENTO 15W-50

Minerální mazivo pro více rozsahů teplot a zážehové i vznětové motory vyráběné mezi lety **1970** a **1990.**

15W-50

1L 4L 30L

VLASTNOSTI

- SKVĚLÉ MAZIVO PRO VŠECHNY POHYBLIVÉ SOUČÁSTKY
- VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI TEPELNÉMU I MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ

MOTOROVÉ OLEJE TRUCK

AGIP NOVECENTO TRUCK 40

40

Motorové mazivo určené výhradně pro požadavky na mazání u motorů pohánějících těžká historická vozidla.

30L

VLASTNOSTI

- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ŠKODLIVÝM TEPLOTNÍM VLIVŮM PŘI SKLADOVÁNÍ
- VHODNÉ MAZIVO PRO MECHANICKÁ ÚSTROJÍ
- VHODNÁ OCHRANA PROTI KOROZI

AGIP NOVECENTO TRUCK 50

50

Motorové mazivo s vlastnostmi vyhovujícími požadavkům motorů historických, náročně používaných vozidel, s vysokým počtem najetých kilometrů.

30L

VLASTNOSTI

- ÚČINNÁ OCHRANA MECHANICKÉHO ÚSTROJÍ MOTORU
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ŠKODLIVÝM TEPLOTNÍM VLIVŮM PŘI SKLADOVÁNÍ
- HODÍ SE PRO MAZÁNÍ PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH

AGIP NOVECENTO

MOTOROVÉ OLEJE TRUCK

AGIP NOVECENTO TRUCK 15W-50

Mazivo pro velký rozsah teplot navržené a složené z vhodných základových olejů a aditiv pro zajištění maximální spolehlivosti motorů těžkých veteránů.

15W-50

30L

VLASTNOSTI

- VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI BRÁNÍCÍ OXIDACI, KOROZI A OPOTŘEBENÍ
- NEZMĚNĚNÉ ZACHOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ NÁPLNĚ
- ÚČINNÁ ODOLNOST PROTI TEPELNÉMU A MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ



AGIP NOVECENTO

OCHRANNÉ MAZIVO

AGIP NOVECENTO
OCHRANNÉ MAZIVO

Historická vozidla, která se používají pouze příležitostně a nejsou dlouhou dobu v provozu, potřebují speciální péči. V obdobích nečinnosti může v mnoha částech motoru kondenzovat vlhkost a vytvářet malé kapičky způsobující korozi.

Díky svým vynikajícím ochranným vlastnostem OCHRANNÉ MAZIVO AGIP NOVECENTO brání důsledkům tohoto škodlivého jevu.

1L 4L

IDEÁLNÍ PRO
VÝSTAVY VETERÁNŮ

AGIP NOVECENTO

PŘEVODOVÉ OLEJE

AGIP NOVECENTO 90

Minerální převodové mazivo se složením pro dosažení vysoké ochrany před opotřebením.

90

1L 4L

VLASTNOSTI

- VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI PROTI OPOTŘEBENÍ
- VYNIKAJÍCÍ PROTIPĚNICÍ VLASTNOSTI
- ODOLNOST PROTI OXIDACI A KOROZI
- ÚČINNÁ PREVENCE USAZOVÁNÍ

AGIP NOVECENTO 80W-90

Minerální převodové mazivo vhodné pro použití v manuálních převodovkách a diferenciálech s vynikajícími vlastnostmi při extrémním tlaku (EP).

80W-90

1L 4L

VLASTNOSTI

- VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI PŘI EXTRÉMNÍM TLAKU
- VYSOKÁ OXIDAČNÍ STABILITA
- ODOLNOST PROTI KOROZI
- VYNIKAJÍCÍ PROTIPĚNICÍ VLASTNOSTI

AGIP NOVECENTO

PŘEVODOVÉ OLEJE

AGIP NOVECENTO 85W-140

Minerální mazivo pro manuální převodovky s vynikajícími vlastnostmi při extrémním tlaku (EP). Doporučuje se rovněž pro hypoidní převodovky.

85W-140

1L 4L

VLASTNOSTI

- VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI PŘI EXTRÉMNÍM TLAKU
- VYSOKÁ OXIDAČNÍ STABILITA
- ODOLNOST PROTI KOROZI
- VYNIKAJÍCÍ PROTIPĚNICÍ VLASTNOSTI

BRZDOVÁ KAPALINA

AGIP NOVECENTO DOT 4

Brzdová kapalina pro brzdové okruhy a hydraulické spojky historických vozidel.

DOT 4

1 L

VLASTNOSTI

- VYSOKÝ BOD VARU
- KOMPATIBILNÍ S ELASTOMERY A KOVY BRZDOVÝCH SOUSTAV
- ODOLNOST PROTI KOROZI
- ZARUČENÁ DLOUHODOBÁ ÚČINNOST BRZD

BENZINOVÉ ADITIVUM

AGIP NOVECENTO BENZINOVÉ ADITIVUM

Ochranné aditivum pro výfukové ventily historických automobilů bez katalyzátorů.

125 ML

VLASTNOSTI

- ÚČINNÁ OCHRANA VÝFUKOVÝCH VENTILŮ MOTORU A JEJICH SEDEL BRÁNÍCÍ OPOTŘEBENÍ
- ŽÁDNÉ USAZENINY NA VENTILECH A VE SPALOVACÍ KOMOŘE
- VHODNÉ MAZÁNÍ HORNÍ ČÁSTI VÁLCE

Eni Austria GmbH, odštěpný závod Praha
Praha City Center, Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Czech Republic

E-mail: oleje.cz@eni.com
Tel.: +420 2340997 06
Fax: +420 2340997 99